

GEÇMİŞTEN GELEN YENİ NESİL GÜÇ

PRO L 1852



BMC

PRO L 1852



Türkiye'nin lider ticari araç üreticilerinden BMC'nin en yeni ve en güçlü çekici üyesi PRO L 1852; geçmişten aldığı gücü, geleceğin teknolojisi ile buluşturarak standartların ötesine taşıyor.

BMC

GÜÇ

HER KOŞULDA ÜSTÜN PERFORMANS

BMC'nin bugüne kadarki en güçlü motoruna sahip çekicisi PRO L 1852; her yükte ve her koşulda üstün performansı verimlilikle buluşturur. Sahip olduğu yüksek çekiş gücü ile farklı ihtiyaçları ve beklentileri tek bir araçta bir araya getirerek taşımacılıkta güven ve süreklilik sağlar.

TECRÜBE

GEÇMİŞİN GELECEĞE YANSIMASI

PRO L 1852, köklü kurumsal deneyimin ve ileri mühendislik birikiminin güçlü bir yansımasıdır. Çıktığı her yolculukta, taşıdığı her yükte ve kat ettiği her kilometrede BMC'nin tecrübesini ve güvenini yanında taşır.

Geçmişten aldığı güçle geleceğe kararlılıkla ilerler; performansı, dayanıklılığı ve verimliliği aynı çizgide buluşturur.

KABİN

TİP

Çift Yataklı, Yüksek Tavan
ŞAŞI KULLANIM TİPİ
Çekici

KAPASİTE

SEYİR MAHALLİ

1 Adet Sürücü + 1 Adet Yolcu
YATAK SAYISI
2

MOTOR

MARKA / MODEL

Cummins X13DT EVI E
TİP

Turbo Intercooler Dizel

SİLİNDİR ADEDİ

6, Sıralı

SÜPÜRME HACMİ

12.9 L

GÜÇ

520 PS (382 kW) @ 1800 d/d

DÖNDÜRME MOMENTİ

2500 Nm @ 1100 d/d

YAKIT DONANIM

YAKIT TANKI KAPASİTESİ

400 lt (Sağ Tarafa) +
800 lt (Sol Tarafa) / Alüminyum
ADBLUE TANKI KAPASİTESİ
80 L / Sol Tarafa

DEBRİYAJ

TİP

Diyafram Yaylı Tek Diskli

BALATA ÇAPI

430 mm (17")

DİŞLİ KUTUSU

MARKA / MODEL

ZF 12 TX 2621 TD (Robotize +Intarder)

VİTES ADEDİ

12 İleri, 2 Geri

VİTES ORANLARI

16.69 - 1 (Geri: 15.54 - 2.64)

AKSLAR

ÖN AKS

Taşıma Kapasitesi

"I" Kesitli Dövme Çelik, 7500 kg

ARKA AKS

Taşıma Kapasitesi

4 Nokta Hava Süspansiyon,
ECAS - 13000 kg

DİFERANSİYEL

DİŞLİ ORANI / HIZ ADEDİ

2,533:1 Std (3,08:1 Opsiyon)

ŞAŞI

PROFİL TİPİ

"C" Kesitli, 8 mm Tek Parça,
Yüksek Mukavemetli Çelik

SÜSPANSİYON

ÖN AKS

Parabolik Makas, Teleskopik Amortisörler

ARKA AKS

4 Hava Körüklü + ECAS, Teleskopik Amortisörler

VİRAJ DENGİ ÇUBUĞU

Ön ve Arka Aksta

LASTİKLER

EBAT / ADET

Standart

315/80R22.5, 6+1

(5. teker yüksekliği: 1200mm [S] / 1250mm [O])

Opsiyonel

315/70 R22.5, 6+1

(5. teker yüksekliği: 1200mm)

ELEKTRİK SİSTEMİ

DONANIM

24 V

AKÜ

2 x 12 V / 220 Ah

ALTERNATÖR

28 V / 110 A

MARŞ MOTORU

24 V

PERFORMANS

AZAMI YÜKLÜ AĞIRLIKTA TIRMANMA YETENEĞİ

30%

AZAMI ARAÇ HIZI

90 km/s (Limitli)

FREN SİSTEMİ

FREN SİSTEMİ TİPİ

Tam Havalı, Ø430x45 Disk Fre

ABS, EBS, ASR, ESC, AEBS, HSA, EPB

YAVAŞLATICI TİPİ

Motor Freni 359 kW

Intarder 600 kW

DİREKSİYON SİSTEMİ

MARKA / MODEL

BOSCH

TİP

Elektrik Destekli Hidrolik Direksiyon Sistemi (EHPS)

DİĞER BİLGİLER

YAKLAŞMA / UZAKLAŞMA / RAMPA AÇILARI

315/80/R22.5 : 16° / 23° / 16° [S]

DÖNÜŞ YARIÇAPI

≤ 7000 mm

EGZOZ-KATALİZÖR SİSTEM YERLEŞİMİ

Sağda

5. TEKER YÜKSEKLİĞİ

1200mm [S] 1250mm [O]

STANDART DONANIMLAR

Otomatik Ayarlı Dijital Klima

Immobilizer

Dijital Takograf

Uzaktan Kumandalı Merkezi Kilit ve Tek Anahtar

10.4" Multimedya Ekranı

(Android Auto / CarPlay - Kablolu Bağlantı)

Çakmaklık (Sürücü Bölgesi),

2 Adet USB + 12V (Yolcu Bölgesi),

1 Adet USB (Multimedya), 2 Adet USB (Yatak Bölgesi)

Adaptif Hız Sabitleyici (ACC)

Hız Sınırlayıcı

Direksiyon Kumanda Tuşları

Isıtmalı ve Elektrik Kumandalı Yan Aynalar

Yüksekliği ve Eğimi Ayarlanabilir Direksiyon

Havalı Esneme (Sürücü Koltuğu)

Statik Makas (Yolcu Koltuğu)

Ayarlanabilir Sağ Kolçak (Sürücü Koltuğu)

Ayarlanabilir Sol Kolçak (Yolcu Koltuğu)

Emniyet Kemer Sensörü (Sürücü / Yolcu)

Sürücü ve Yolcu Güneşlik

Elektronik Frenleme Sistemi (EBS)

Elektronik Stabilite Kontrolü (ESC)

Acil Durum Fren Sistemi (AEBS)

Şerit Takip Asistanı (LDWS)

Yokuş Kalkış Asistanı

Aks Yükü Göstergesi (Arka Aks)

Balata Aşınma Göstergesi

Lastik Basınç Uyarı Sensörü

Acil Durma Sinyali

Kör Nokta Algılama

Yaya ve Bisikletli Çarpma Ikazı

4 Bölge Kamera Sistemi

Akıllı Hız Yardımcı Sistemi

Alkol Kontrol Kilitleme Altyapı

Sürücü Yorgunluk Algılama Sistemi

Sıbergüvenlik Yönetim Sistemi

Yazılım Güncelleme Yönetim Sistemi

Gecikmeli Far Kapama

Ön Sis Farları

Otomatik Far Yükseklik Ayarı

4 Noktadan Bağımsız Havalı Kabin Süspansiyonu

Diferansiyel Kilitli

Elektrikli Camlar

Buzdolabı (40 lt)

Kuru Tıp İlave Isıtıcı

Şasi Üstü Yürüme Plakası (Catwalk)

Üst ve Yan Spoiler

Stepne

Treyler Aydınlatma Lambası

Kaput Altı Aydınlatma

Kabin Altı Aydınlatma

Elektrikli Kabin Kaldırma

800 lt + 400 lt Alüminyum Yakıt Tankı

ADR Paketi

Intarder (600 kW)

Yan Etek

Isıtmalı, Soğutmalı, Bel destekli, Masaj Fonksiyonlu Sürücü Koltuğu

Park Kliması

Hava Süspansiyonlu Yolcu Koltuğu

Alüminyum Jant

Vegan Deri Sürücü ve Yolcu Koltuğu

Şanzıman PTO

OPSİYONEL DONANIMLAR

800 lt Alüminyum Yakıt Tankı


Elektrikli Tavan Havalandırması

Opsiyonel 5. Teker Yüksekliği: 1250mm

Smart Takograf

FMS (Filo Yönetim Sistemi) Soketi ve Modülü

Kumaş & Deri Sürücü ve Yolcu Koltuğu



ÖLÇÜLER (mm)

A: 3700

B: 5990

C: 2550

D: 3760 (3920 w/Park AC)

E: 2345 (2535 SP)

F: 3410 (3220 SP)

G: 815

G*: 300

H: 2060

J: 1850

K: 1010

N*: 800

O: 1475

Y: Taban Serbestliği-ÖN

R: İç Genişlik

320

2370

BOŞ AĞIRLIK (kg)

1. AKS

5370

2. AKS

2195

TOPLAM

7565*

* Boş Ağırlık; Sürücüsüz, 20lt yakıt, 5lt adblue, stepnesiz ve maksimum opsiyonların ağırlığı ile hesaplanmıştır. %1,5 CoP katsayısı uygulanmıştır.

AĞIRLIK (kg)

ÖN AKS KAPASİTESİ

ARKA AKS KAPASİTESİ

İZİN VERİLEN TOPLAM AĞIRLIK

TEKNİK

7500

13000

18000

YASAL

7500

11500

18000



BMC

60 YILLIK GÜVENİN *yansması*

BMC, sahip olduğu 60 yılı aşan tecrübesini, yalnızca Türkiye’de değil ihracat gerçekleştirdiği 80’den fazla ülkede de her adımında yaşıyor. 3.500’ü aşkın uzman kadrosu, 300.000’in üzerinde ürettiği aracı ve güçlü bayi ağıyla BMC, geçmişten bugüne aynı kararlılık ve güvenceyle yanınızda.

PRO L 1852 • YENİ NESİL GÜÇ

BMC çekici ailesinin en yeni üyesi PRO L 1852, köklü kurumsal geçmişinin ve güçlü motorunun kalıcı izlerini yollarda hissettirmek; işinize ve hayatınıza sınırları aşan yeni bir bakış açısı kazandırmak için sizinle buluşmaya hazır.



KONFOR

YAŞAMIN TÜM AYRICALIKLARI SİZİNLE

Geniş bir hareket ve yaşam alanı sunmak üzere özenle tasarlanan kabiniyle PRO L 1852, uzun yolculukları üst düzey konfor deneyimine dönüştürür. BMC'nin en geniş kabinine sahip çekicisi olarak sürücüsüne ferah, ergonomik ve fonksiyonel bir yaşam alanı sunar.

DAYANIKLILIK

YOLLAR VE YILLAR YALNIZCA BİRER HATIRA

PRO L 1852, uzman mühendislerin emeğini ve birikimini taşıyan sağlam teknik altyapısıyla uzun yolların yarattığı yıpranmayı en düşük seviyeye indirir. Dayanıklılığı artıran mühendislik yaklaşımı sayesinde aşınan yollar, geçen yıllar ve taşınan ağır yükler, performanstan ödün vermeden geride kalan birer hatıra dönüşür. Güçlü şasisi, yüksek dayanım sunan bileşenleri ve uzun ömürlü kullanım karakteriyle işletme maliyetlerini kontrol altında tutar; sürdürülebilir verimlilik sağlar.

GELİŞMİŞ TEKNOLOJİ, ZENGİN DONANIM



ÇİFT YATAKLI, YÜKSEK TAVAN

TEKNOLOJİ

GELECEĞİN VİZYONU ŞİMDİ YOLLARDA

PRO L 1852, uzun yıllar boyunca büyük bir özveri ile sürdürülen AR-GE çalışmalarının bir ürünü olarak geleceğin vizyonunu yollara taşır. Modern teknoloji standartlarındaki donanımları, güçlü motoru ve ileri mühendislik altyapısıyla yalnızca bulunduğu sınıfta yer almakla kalmaz, sınıfına yeni bir ufuk ve yeni bir referans noktası kazandırır. Yüksek performans, akıllı sistemler ve verimlilik odaklı tasarım anlayışıyla taşımacılığın geleceğini bugünden şekillendirir.



VERİMLİLİK

İŞİNİZİN EN GÜÇLÜ ORTAĞI

Yakıt tüketiminden dayanıklı yapısına, ekonomik bakım-onarım süreçlerinden erişilebilir yedek parça çözümlerine kadar her detayıyla PRO L 1852, BMC'nin kurumsal güvencesini sağlam mühendislik altyapısıyla bir araya getirir. İşinize yalnızca güven değil; düşük maliyet, yüksek verimlilik ve sürdürülebilir tasarruf kazandırır.



BMC

BMC OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş. • 444 9 262 • www.bmc.com.tr
Fabrika, Satış ve Pazarlama Kemalpaşa Caddesi No:288 Pınarbaşı 35060 Bornova / İZMİR TÜRKİYE

[@bmccotomativ](#) [BmcOtomativTR](#) [BmcOtomativ](#) [BmcOtomativ](#) [BMC0tomativTR](#)